

# ATLANTIS

ANCIENT ORIGINS FUTURE VISIONS



# ATLANTIS

ANCIENT ORIGINS, FUTURE VISIONS

ATLANTIS è un mito, narrato da Platone, che attraversa il tempo come simbolo di forza e prosperità. La storia ci consegna intatta l'idea di potenza di questa isola misteriosa... da questa forza nasce l'idea di sposare il mito alla nuova collezione ATLANTIS.

Una pietra eterna per la sua durata e al tempo stesso attuale perché capace di miscelarsi alle altre materie: legno, marmo, cemento.

Ancora una volta la natura ci insegna che la contaminazione é possibile, di più, é auspicabile.

La pietra ATLANTIS dialoga con gli altri elementi in un percorso dinamico indoor e outdoor in continuo divenire.

EN\_

*ATLANTIS is the legend told by Plato, which has crossed time to become a symbol of strength and prosperity. History has handed down to us the idea of power inspired by this mysterious island... and this strength brought the idea of blending the legend into the new ATLANTIS collection.*

*This lasting stone is eternal and yet at the same time current, as it mixes easily with other materials: wood, marble, concrete.*

*Once again, nature teaches us that cross-contamination is not only possible but is also desirable.*

*ATLANTIS stone dialogues with other elements in a dynamic and constantly evolving indoor and outdoor journey.*

FR\_

*Atlantide (ATLANTIS, en grec) est un mythe hérité de Platon, qui traverse les âges, symbolisant la force et la prospérité. C'est dans la puissance de cette île mythique, dont les récits antiques nous rapportent l'histoire, que la nouvelle collection ATLANTIS puise son inspiration.*

*Une pierre éternelle en raison de sa dureté, mais aussi actuelle, car elle se mêle sans peine aux autres matières telles que le bois, le marbre et le béton.*

*Une fois de plus, la nature nous enseigne que le syncrétisme est possible, voire souhaitable.*

*Ainsi la pierre ATLANTIS revêt-elle intérieurs et extérieurs dans un dialogue dynamique en évolution permanente avec les autres éléments.*

DE\_

*ATLANTIS ist ein Mythos, der von Platon beschrieben wurde und als Symbol der Kraft und des Wohlstandes die Zeiten überdauert hat. Die Geschichte liefert uns eine intakte Vorstellung von der Stärke dieses mysteriösen Inselreiches... Aus dieser Kraft entsteht die Idee, den Mythos mit der neuen Kollektion ATLANTIS zu verbinden.*

*Ein dauerhafter, unvergänglicher Stein, der aufgrund seiner Mischfähigkeit mit anderen Materialien wie Holz, Marmor und Zement zugleich modern ist.*

*Die Natur lehrt uns einmal mehr, dass eine Verschmelzung möglich, ja, mehr noch, wünschenswert ist.*

*Der Stein ATLANTIS dialogiert mit den anderen Elementen in einer sich stetig erweiternden dynamischen Indoor- und Outdoor-Entwicklung.*





ATLANTIS


5 COLORI.COLORS / 8 FORMATI.SIZES / 3 FINITURE.FINISHES

LAVA FUMO PERLA GHIACCIO SABBIA




OUTDOOR 20MM

20MM



**120x120\***  
47"x47"  
rett.



**60x120\*\***  
24"x47"  
rett.




**60x60\*\***  
24"x24"  
rett.

FORMATI MODULARI


INDOOR / OUTDOOR

6MM



**120x278**  
47"x109,45"  
rett.

9MM



**120x120**  
47"x47"  
rett.



**60x120**  
24"x47"  
rett.



**60x60**  
24"x24"  
rett.



**30x60**  
12"x24"  
rett.

FORMATI MODULARI

8MM




**20x40\***  
8"x16"  
ROC non rett.



**20x20\***  
8"x8"  
ROC non rett.

FORMATI MODULARI



**60x120**  
24"x47"  
GRIP rett.



**60x60**  
24"x24"  
GRIP rett.



**30x60**  
12"x24"  
GRIP rett.



**30x60**  
12"x24"  
non rett.



**30x60**  
12"x24"  
ROC non rett.

FORMATI MODULARI



**15x15\***  
6"x6"  
non rett.

\*Only Fumo, Perla, Sabbia  
\*\*Only Fumo, Lava, Perla, Sabbia



LIVING

# ATTIMI DI QUOTIDIANITÀ

*Moments of everyday life*



FUMO 120x120 - 47"x47" | FUMO 60x120 - 20MM GRIP - 24"x47"





FUMO 120x120 - 47"x47" | FUMO 60x120 - 20MM GRIP - 24"x47"  
SABBIA 60x120 - 24"x47"



KITCHEN

# SPAZIO ALLA CONVIVIALITÀ

*Convivial spaces*



LAVA 60x120 - 24"x 47"  
LAVA MOS. 5x5 30x30 - 12"x12"



LAVA 60x120 - 24"x47"  
LAVA MOS. 5x5 30x30 - 12"x12"





LAVA 60x120 - 24"x47"

LAVA MOS. 5x5 30x30 - 12"x12"



BATHROOM

# LA RISCOPERTA DEL BENESSERE

*Rediscovering well-being*



SABBIA 60x120 - 24"x47" | SABBIA 60x120 - 20MM GRIP - 24"x47"  
WOODER CLOVE 20x120 - 8"x47"





SABBIA 60x120 - 24"x47" | SABBIA 60x120 - 20MM GRIP - 24"x47"  
WOODER CLOVE 20x120 - 8"x47"



BEDROOM & OUTDOOR POOL

# L'INTIMO RIFUGIO DEI PENSIERI

*An intimate shelter for thought*




PERLA 60x120 - 24"x47" | FUMO 60x120 - 24"x47"  
GHIACCIO MOS. 5x5 30x30 - 12"x12"





PERLA 60x120 - 24"x47"  
FUMO 60x120 - 24"x47"





PERLA 120x120 - 20MM GRIP - 47"x47"  
 PERLA 60x120 - 20MM GRIP - 24"x47"



WELLNESS SPA

# UN ESSENZIALE ATTIMO DI PAUSA

*An essential moment of relaxation*



GHIACCIO 60x60 - 24"x24"



GHIACCIO 60x60 - 24"x24"  
 GHIACCIO MOS. 5x5 30x30 - 12"x12"  
 FUMO 60x120 - 24"x47"



BISTROT

# LA NATURALEZZA DELL'ACCOGLIENZA

*A natural welcome*



SABBIA 60x120 - 24"x47" | SABBIA 60x60 - 24"x24" | SABBIA 30x60 - 12"x24"





SABBIA 60x120 - 24"x47" | SABBIA 60x60 - 24"x24" | SABBIA 30x60 - 12"x24"  
PERLA 30x60 - 12"x24" | WOODER CLOVE 20x120 - 8"x47"



OUTDOOR

# L'ARMONIA TRA NATURA E PROGETTO

*Harmony between nature and design*



FUMO 60x120 - 20MM GRIP - 24"x47"






FUMO 60x120 - 20MM GRIP - 24"x47"

ATLANTIS



ATLANTIS  
COLLECTION



COLORI . FORMATI . INFO TECNICHE  
COLORS . SIZES . TECHNICAL INFO

GHIACCIO



| FORMATI / SIZES |             | finitura<br>finishing | spessore<br>thickness |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 120x278         | 47"x109,45" | Rett.                 | 6MM                   |
| 120x120         | 47"x47"     | rett.                 | 9MM                   |
| 60x120          | 24"x47"     |                       |                       |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     | Non rett.             | 9MM                   |
| 60x120          | 24"x47"     | Grip rett.<br>R11     | 9MM                   |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     | ROC non rett.         | 9MM                   |

MODULARE

MODULARE



PERLA



| FORMATI / SIZES |             | finitura<br>finishing | spessore<br>thickness |          |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 120x278         | 47"x109,45" | rett.                 | 6MM                   |          |
| 120x120         | 47"x47"     | rett.                 | 9MM                   | MODULARE |
| 60x120          | 24"x47"     |                       |                       |          |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |          |
| 30x60           | 12"x24"     |                       |                       |          |
| 30x60           | 12"x24"     | Non rett.             | 9MM                   |          |
| 60x120          | 24"x47"     | Grip rett.<br>R11     | 9MM                   | MODULARE |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |          |
| 30x60           | 12"x24"     |                       |                       |          |
| 30x60           | 12"x24"     | ROC non rett.         | 9MM                   |          |
| 15x15           | 6"x6"       | Non rett.             | 8MM                   |          |
| 20x20           | 8"x8"       | ROC non rett.         | 8MM                   | MODULARE |
| 20x40           | 8"x16"      |                       |                       |          |
| 120x120         | 47"x47"     | Grip rett.            | 20MM                  | MODULARE |
| 60x120          | 24"x47"     |                       |                       |          |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |          |



FUMO



| FORMATI / SIZES |             | finitura<br>finishing | spessore<br>thickness |          |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 120x278         | 47"x109,45" | rett.                 | 6MM                   |          |
| 120x120         | 47"x47"     | rett.                 | 9MM                   | MODULARE |
| 60x120          | 24"x47"     |                       |                       |          |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |          |
| 30x60           | 12"x24"     |                       |                       |          |
| 30x60           | 12"x24"     | Non rett.             | 9MM                   |          |
| 60x120          | 24"x47"     | Grip rett.<br>R11     | 9MM                   | MODULARE |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |          |
| 30x60           | 12"x24"     |                       |                       |          |
| 30x60           | 12"x24"     | ROC non rett.         | 9MM                   |          |
| 15x15           | 6"x6"       | Non rett.             | 8MM                   |          |
| 20x20           | 8"x8"       | ROC non rett.         | 8MM                   | MODULARE |
| 20x40           | 8"x16"      |                       |                       |          |
| 120x120         | 47"x47"     | Grip rett.            | 20MM                  | MODULARE |
| 60x120          | 24"x47"     |                       |                       |          |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |          |



LAVA



| FORMATI / SIZES |             | finitura<br>finishing | spessore<br>thickness |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 120x278         | 47"x109,45" | rett.                 | 6MM                   |
| 120x120         | 47"x47"     | rett.                 | 9MM                   |
| 60x120          | 24"x47"     |                       |                       |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     | Non rett.             | 9MM                   |
| 60x120          | 24"x47"     | Grip rett.<br>R11     | 9MM                   |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     | ROC non rett.         | 9MM                   |
| 60x120          | 24"x47"     | Grip rett.            | 20MM                  |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |

MODULARE

MODULARE



SABBIA



| FORMATI / SIZES |             | finitura<br>finishing | spessore<br>thickness |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 120x278         | 47"x109,45" | rett.                 | 6MM                   |
| 120x120         | 47"x47"     | rett.                 | 9MM                   |
| 60x120          | 24"x47"     |                       |                       |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     | Non rett.             | 9MM                   |
| 60x120          | 24"x47"     | Grip rett.<br>R11     | 9MM                   |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     |                       |                       |
| 30x60           | 12"x24"     | ROC non rett.         | 9MM                   |
| 15x15           | 6"x6"       | Non rett.             | 8MM                   |
| 20x20           | 8"x8"       | ROC non rett.         | 8MM                   |
| 20x40           | 8"x16"      |                       |                       |
| 120x120         | 47"x47"     | Grip rett.            | 20MM                  |
| 60x120          | 24"x47"     |                       |                       |
| 60x60           | 24"x24"     |                       |                       |

MODULARE

MODULARE

MODULARE

MODULARE



FORMATI . SIZE. FORMAT. FORMATE

|          |                             | 120x278<br>47"x109,45" | 120x120<br>47"x47" | 60x120<br>24"x47" | 60x60<br>24"x24" | 30x60<br>12"x24" | 20x40<br>8"x16" | 20x20<br>8"x8" | 15x15<br>6"x6" |
|----------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| FUMO     | Rettificato sp. 6mm         | T200145                |                    |                   |                  |                  |                 |                |                |
|          | Rettificato sp. 9mm         |                        | T200028            | 8200101           | 8200102          | 8200103          |                 |                |                |
|          | Non rettificato sp.9mm      |                        |                    |                   |                  | 7200005          |                 |                |                |
|          | Grip rettificato sp. 9mm    |                        |                    | 8200105           | 8200106          | 8200107          |                 |                |                |
|          | ROC non rettificato sp. 9mm |                        |                    |                   |                  | 7200004          |                 |                |                |
|          | ROC non rettificato sp. 8mm |                        |                    |                   |                  |                  | 7278000         | 7278004        |                |
|          | Non rettificato sp. 8mm     |                        |                    |                   |                  |                  |                 |                | 7001403        |
| GHIACCIO | Grip rettificato sp. 20mm   |                        | R610007            | 8232304           | 8232301          |                  |                 |                |                |
|          | Rettificato sp. 6mm         | T200146                |                    |                   |                  |                  |                 |                |                |
|          | Rettificato sp. 9mm         |                        | T200029            | 8200112           | 8200114          | 8200113          |                 |                |                |
|          | Non rettificato sp.9mm      |                        |                    |                   |                  | 7200015          |                 |                |                |
|          | Grip rettificato sp. 9mm    |                        |                    | 8200116           | 8200117          | 8200108          |                 |                |                |
| LAVA     | ROC non rettificato sp. 9mm |                        |                    |                   |                  | 7200006          |                 |                |                |
|          | Rettificato sp. 6mm         | T200147                |                    |                   |                  |                  |                 |                |                |
|          | Rettificato sp. 9mm         |                        | T200030            | 8200122           | 8200124          | 8200123          |                 |                |                |
|          | Non rettificato sp.9mm      |                        |                    |                   |                  | 7200025          |                 |                |                |
|          | Grip rettificato sp. 9mm    |                        |                    | 8200125           | 8200126          | 8200078          |                 |                |                |
| PERLA    | ROC non rettificato sp. 9mm |                        |                    |                   |                  | 7200007          |                 |                |                |
|          | Grip rettificato sp. 20mm   |                        |                    | 8232310           | 8232311          |                  |                 |                |                |
|          | Rettificato sp. 6mm         | T200148                |                    |                   |                  |                  |                 |                |                |
|          | Rettificato sp. 9mm         |                        | T200031            | 8200132           | 8200134          | 8200133          |                 |                |                |
|          | Non rettificato sp.9mm      |                        |                    |                   |                  | 7200035          |                 |                |                |
|          | Grip rettificato sp. 9mm    |                        |                    | 8200128           | 8200135          | 8200083          |                 |                |                |
|          | ROC non rettificato sp. 9mm |                        |                    |                   |                  | 7200008          |                 |                |                |
| SABBIA   | ROC non rettificato sp. 8mm |                        |                    |                   |                  |                  | 7278002         | 7278006        |                |
|          | Non rettificato sp. 8mm     |                        |                    |                   |                  |                  |                 |                | 7001404        |
|          | Grip rettificato sp. 20mm   |                        | R610008            | 8232308           | 8232302          |                  |                 |                |                |
|          | Rettificato sp. 6mm         | T200149                |                    |                   |                  |                  |                 |                |                |
|          | Rettificato sp. 9mm         |                        | T200032            | 8200144           | 8200146          | 8200145          |                 |                |                |
|          | Non rettificato sp.9mm      |                        |                    |                   |                  | 7200045          |                 |                |                |
|          | Grip rettificato sp. 9mm    |                        |                    | 8200137           | 8200138          | 8200084          |                 |                |                |
|          | ROC non rettificato sp. 9mm |                        |                    |                   |                  | 7200009          |                 |                |                |
|          | ROC non rettificato sp. 8mm |                        |                    |                   |                  |                  | 7278003         | 7278007        |                |
|          | Non rettificato sp. 8mm     |                        |                    |                   |                  |                  |                 |                | 7001405        |
|          | Grip rettificato sp. 20mm   |                        | R610009            | 8232309           | 8232303          |                  |                 |                |                |
|          |                             |                        |                    |                   |                  |                  |                 |                |                |

PEZZI SPECIALI . TRIMS . ACCESSOIRES. FORMSTÜCKE

|          |                         | MOSAICO 36<br>30x30<br>12"x12" | BATTISCOPA<br>7,5x60<br>3"x24" | ELEMENTO L DA PRESSA<br>4x15x30<br>1,57"x6"x12" |
|----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| FUMO     | Rettificato             |                                | 8200224                        |                                                 |
|          | Non rettificato sp. 9mm | 7278011                        |                                |                                                 |
|          | ROC                     |                                |                                | 7278008                                         |
| GHIACCIO | Rettificato             |                                | 8200226                        |                                                 |
|          | Non rettificato sp. 9mm | 7278012                        |                                |                                                 |
|          | ROC                     |                                |                                | 7278018                                         |
| LAVA     | Rettificato             |                                | 8200227                        |                                                 |
|          | Non rettificato sp. 9mm | 7278013                        |                                |                                                 |
|          | ROC                     |                                |                                | 7278019                                         |
| PERLA    | Rettificato             |                                | 8200228                        |                                                 |
|          | Non rettificato sp. 9mm | 7278016                        |                                |                                                 |
|          | ROC                     |                                |                                | 7278009                                         |
| SABBIA   | Rettificato             |                                | 8200233                        |                                                 |
|          | Non rettificato sp. 9mm | 7278017                        |                                |                                                 |
|          | ROC                     |                                |                                | 7278010                                         |

| PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI      |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Pezzi per collo<br>Pcs for box<br>Pcs boîte<br>Stück pro karton<br>Piezas pro caja | Mq per collo<br>Sqm for box<br>M <sup>2</sup> /boite<br>M <sup>2</sup> pro karton<br>Mq pro caja | Colli per paletta<br>Boxes for pallet<br>Boite/pal<br>Kartons pro palette<br>Cajas por paletas | Mq per paletta<br>Sqm for pallet<br>M <sup>2</sup> /pal<br>M <sup>2</sup> pro palette<br>Mq por paletas | Kg per paletta<br>Kgs for pallet<br>Kg/pal<br>Kg pro palette<br>Kgs por paletas |
| 120x278 Rett. sp. 6mm                   | 1                                                                                  | 3,34                                                                                             | 20                                                                                             | 66,80                                                                                                   | 992,60                                                                          |
| 120x120 Grip rett. sp. 20mm             | 1                                                                                  | 1,44                                                                                             | 18                                                                                             | 25,92                                                                                                   | 1,244,16                                                                        |
| 120x120 Rett. sp. 9mm                   | 1                                                                                  | 1,44                                                                                             | 30                                                                                             | 43,20                                                                                                   | 1.020,00                                                                        |
| 60x120 Grip rett. sp. 20mm              | 1                                                                                  | 0,72                                                                                             | 36                                                                                             | 25,92                                                                                                   | 1.188,00                                                                        |
| 60x120 Rett. / Grip rett. sp. 9mm       | 2                                                                                  | 1,44                                                                                             | 36                                                                                             | 51,84                                                                                                   | 1.026,00                                                                        |
| 60x60 Grip rett. sp. 20mm               | 2                                                                                  | 0,72                                                                                             | 32                                                                                             | 23,04                                                                                                   | 1.056,00                                                                        |
| 60x60 Rett. / Grip rett. sp. 9mm        | 3                                                                                  | 1,08                                                                                             | 40                                                                                             | 43,20                                                                                                   | 860,00                                                                          |
| 30x60 Rett. / Grip rett. sp. 9mm        | 7                                                                                  | 1,26                                                                                             | 40                                                                                             | 50,40                                                                                                   | 960,00                                                                          |
| 30x60 Non rett. / ROC non rett. sp. 9mm | 7                                                                                  | 1,26                                                                                             | 40                                                                                             | 50,40                                                                                                   | 960,00                                                                          |
| 20x20 ROC non rett. sp. 8mm             | 30                                                                                 | 1,20                                                                                             | 68                                                                                             | 81,60                                                                                                   | 1.346,40                                                                        |
| 20x40 ROC non rett. sp. 8mm             | 18                                                                                 | 1,44                                                                                             | 56                                                                                             | 80,64                                                                                                   | 1.330,56                                                                        |
| 15x15 Non rett. sp. 8mm                 | 46                                                                                 | 1,04                                                                                             | 75                                                                                             | 78,00                                                                                                   | 1.200,00                                                                        |
| Mosaico 30x30 Non rett. sp. 9mm         | 11                                                                                 | 1,00                                                                                             | 30                                                                                             | 30,00                                                                                                   | 603,00                                                                          |
| Battiscopa Rett. 7,5x60                 | 14                                                                                 | -                                                                                                | 40                                                                                             | -                                                                                                       | 498,40                                                                          |
| Elemento ad L da pressa 4x15x30         | 8                                                                                  | -                                                                                                | 44                                                                                             | -                                                                                                       | 415,36                                                                          |

Bia GL



Bla



V3



DIN 51130  
ROC  
GRIP



DIN 51097  
ROC  
GRIP



FUGA 2MM  
PER RETTIFICATO



FUGA > 3MM  
PER NON  
RETTIFICATO



IN CASO DI POSA SFALSATA:  
POSA1/4 PER FORMATI RETTANGOLARI



RETTIFICATO  
120x278 47"x109,45



ROC NON RETTIFICATO  
NON RETTIFICATO  
20x40 8"x16"  
20x20 8"x8"  
15x15 6"x6"



RETTIFICATO  
NON RETTIFICATO  
GRIP RETTIFICATO  
ROC NON RETTIFICATO  
120x120 47"x47"  
60x120 24"x47"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"




GRIP RETTIFICATO  
120x120 47"x47"  
60x120 24"x47"  
60x60 24"x24"



PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA. TRIMS ON DEMAND .  
ACCESSOIRES SUR DEMANDE . FORMSTÜCKE AUF ANFRAGE


ELEMENTO AD ELLE 20MM  
GRIP RETTIFICATO

30x60x6,5  
12"x24"x2,36"




GRADONE TORO 20MM  
GRIP RETTIFICATO

30x60x2  
12"x24"x0,7"




GRIGLIA 20MM  
GRIP RETTIFICATO

13x40x2  
5,1"x16"x0,7"



GRADONE COSTA RETTA  
RETTIFICATO

33,3x120  
13"x47"x1,57"



# GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA



PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING  
GRÈS CÉRAME AVEC PÂTE COLORÉE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

| SIMBOLOGIA<br>Symbolics<br>Symboles<br>Symbole | CARATTERISTICA<br>Features<br>Caracteristiques<br>Eigenschaften                                                                                                                                                                                            | UNITÀ DI MISURA<br>Unit of measurement<br>Unité de mesure<br>Masseinheit | VALORE MEDIO ALFALUX<br>Alfalux mean value<br>Valeur moyenne Alfalux<br>Durchschnitts-Wert-Alfalux | VALORE PRESCRITTO<br>Fixed value<br>Valeur prescrite<br>Vorgeschriebener Wert                                                                 | METODO DI PROVA<br>Test method<br>Méthode d'essai<br>Prüfmethode |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                | RETILINEITÀ DEI LATI<br>Side straightness<br>Rectitude des arêtes<br>Geradlinigkeit der Kanten                                                                                                                                                             | %                                                                        | +/- 0,4                                                                                            | +/- 0,5 max                                                                                                                                   | UNI EN ISO 10545-2                                               |
|                                                | ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI<br>Corner squareness<br>Angularité<br>Rechtwinkligkeit der Kanten                                                                                                                                                               | %                                                                        | +/- 0,4                                                                                            | +/- 0,6 max                                                                                                                                   | UNI EN ISO 10545-2                                               |
|                                                | PLANARITÀ<br>Flatness<br>Planéité<br>Ebenflächigkeit                                                                                                                                                                                                       | %                                                                        | +/- 0,4                                                                                            | +/- 0,5 max                                                                                                                                   | UNI EN ISO 10545-2                                               |
|                                                | SPESSORE<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Dicke                                                                                                                                                                                                                | %                                                                        | +/- 5,0                                                                                            | +/- 5,0                                                                                                                                       | UNI EN ISO 10545-2                                               |
|                                                | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme                                                                                                                                                                             | %                                                                        | < 0,2                                                                                              | <= 0,5                                                                                                                                        | UNI EN ISO 10545-3                                               |
|                                                | SFORZO DI ROTTURA<br>Breaking strenght<br>Contrainte de rupture<br>Bruchkraft                                                                                                                                                                              | N                                                                        | ≥ 1600 se sp ≥ 7,5 mm<br>≥ 700 se sp ≤ 7,5 mm                                                      | ≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm<br>≥ 700 se sp < 7,5 mm                                                                                                 | UNI EN ISO 10545-4                                               |
|                                                | MODULO DI ROTTURA<br>Modulus of rupture<br>Coefficient de rupture<br>Bruchmodul                                                                                                                                                                            | N/mm²                                                                    | > 40                                                                                               | ≥ 35                                                                                                                                          | UNI EN ISO 10545-4                                               |
|                                                | DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>Coeff. of linear thermal expansion<br>Coeff. d'extension thermique linéaire<br>Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient                                                                                                        | °MK{-1}                                                                  | 7,0                                                                                                | METODO DISPONIBILE<br>available method<br>méthode disponible<br>verfügbare methode                                                            | UNI EN ISO 10545-8                                               |
|                                                | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>Thermal shock resistyance<br>Résistance aux chocs thermiques<br>Temperaturwechsel beständig keit                                                                                                                         | -                                                                        | RESISTE<br>résist<br>widerstandsfähig                                                              | METODO DISPONIBILE<br>available method<br>méthode disponible<br>verfügbare methode                                                            | UNI EN ISO 10545-9                                               |
|                                                | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI<br>USO DOMESTICO<br>Resistance to chemical products<br>Résistance aux produits chimiques<br>Beständigkeit gegen Chemikalien                                                                                              | -                                                                        | CONFORME<br>conform<br>gleichmässig                                                                | MINGB                                                                                                                                         | UNI EN ISO 10545-13                                              |
|                                                | RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A<br>BASSA CONCENTRAZIONE<br>Resistant to acids and low<br>concentration bases<br>Résistance aux acides et aux bases<br>à faible concentration<br>Widerstandsfähig gegenüber niedrig<br>konzentrierten Säuren und Laugen | -                                                                        | ≤ GLB                                                                                              | SECONDO CLASSIFICAZIONE<br>FABBRICANTE<br>upon producer rating<br>selon la classification du fabri-<br>quant<br>laut fabrikant klassifikation | UNI EN ISO 10545-13                                              |
|                                                | RESISTENZA AL GELO<br>Frost resistance<br>Résistance au gel Frostbeständigkeit                                                                                                                                                                             | -                                                                        | RESISTE<br>résist<br>widerstandsfähig                                                              | RICHIESTA<br>request<br>demande<br>anfrange                                                                                                   | UNI EN ISO 10545-12                                              |
|                                                | STABILITÀ DEI COLORI<br>Colour stability<br>Stabilité des coloris<br>Lichtechtheit der Färbung                                                                                                                                                             | -                                                                        | STABILE<br>stable<br>stabil                                                                        | METODO DISPONIBILE<br>available method<br>méthode disponible<br>verfügbare methode                                                            | DIN 51094                                                        |
|                                                | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>Breaking strenght<br>Résistance au tâches<br>Flecken beständigkeit                                                                                                                                                              | -                                                                        | ≥ 3                                                                                                | 3 MIN                                                                                                                                         | UNI EN ISO 10545-14                                              |
|                                                | RESISTENZA ALL'ABRAZIONE<br>Resistance to abrasion<br>Résistance à l'abrasion<br>Beständigkeit gegen<br>Oberflächenverschleiss                                                                                                                             | -                                                                        | SECONDO LA SERIE                                                                                   | CLASSE 1-5                                                                                                                                    | UNI EN ISO 10545-7                                               |





SEDE LEGALE: Via Giardini, 24  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Statale 467, 109  
42013 Casalgrande (RE)



Via della Repubblica, 16  
42014 Roteglia di Castellarano  
Reggio Emilia - Italy  
Tel. +39 0536 869211  
Fax +39 0536 851502  
Fax +39 0536 832643  
[www.alfaceramiche.com](http://www.alfaceramiche.com)  
[export.alfa@riwal.it](mailto:export.alfa@riwal.it)  
[italia.alfa@riwal.it](mailto:italia.alfa@riwal.it)